

# Permutateur 10 AX 250 V connexion rapide marron Simon 24 Harmonie

REF 2410251-088



## INFORMATION DE BASE

### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 24 Harmonie

### FINITION

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

## INFORMATIONS TECHNIQUES

## MARCHÉ DISPONIBLE

CE

## CLASSIFICATION IK

1

## SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

## INTENSITÉ (A)

10 A

## IP

IP20

## NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

## TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

## PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

## TYPE DE MÉCANISME

Pivoting

## VERSION

Simple

## TENSION (V~)

250 V~

## INSTALLATION DE VIDÉO

[Voir la vidéo](#)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

## PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

11 mm

## INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Universel

## TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

## TYPE DE CONNEXION DES BORNES

Rapide

## INSTALLATION DE VIDÉO

[Voir la vidéo](#)

## RÉGLEMENTATION

### RÈGLEMENTATION

NM 06.6.001-2015

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

### POIDS NET

0.063 KGM

### POIDS BRUT

0.063 KGM

### PRODUIT EAN

8421053197929

### QUANTITÉ D'EMBALLAGE

5

HAUTEUR EMBALLAGE

92.5 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

80 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

193 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1428200 MMQ

POIDS NET

0.315 KGM

POIDS BRUT

0.351 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053360576