

Prise 2P+T 16 A 250 V connexion rapide graphite Simon 24 Harmonie

REF 2410458-038



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 24 Harmonie

REMARQUES

Prise équipée de la sécurité enfant.

FINITION

Graphite

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IK

1

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FORMAT

2P+T

INTENSITÉ (A)

16 A

IP

IP20

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

VERSION

Simple

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION DE VIDÉO

[Voir la vidéo](#)

PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

12 mm

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DES BORNES

Rapide

INSTALLATION DE VIDÉO

[Voir la vidéo](#)

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

NM 06.6.090-2008

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.061 KGM

POIDS BRUT

0.061 KGM

PRODUIT EAN

8421053188781

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

91 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

91.1 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

333 MMT

VOLUME EMBALLAGE

2760603.3 MMQ

POIDS NET

0.61 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053348369